



HA EKLEM İÇİ ENJEKSİYON

Tüm klinik ihtiyaçlarımızı karşılayacak
diz osteoartrit (kireçlenme) ağrısı çözümü için
eksiksiz ürün portföyü

ArtiAid® Plus 3
Eklem içi enjeksiyon doz

ArtiAid® 5
Eklem içi enjeksiyon doz

ÜRÜN SERİLERİ

5 Doz

Arti Aid

Eklem içi enjeksiyon

Arti Aid® Plus

Eklem içi enjeksiyon

3 Doz



HA (Hyalüronik Asit) Eklem İçi Enjeksiyon

aynı zamanda viscosupplementation (eklem içi kayganlaştırıcı sıvı enjeksiyonları) olarak da bilinmektedir ve eklem ağrılarını geçirmek, kireçlenme sorunu olan eklemlerin işlevini geliştirmek ve kıkırdağı korumak için yaygın olarak kullanılır. Beş dozluk ArtiAid® ve üç dozluk ArtiAid® Plus enjeksiyonlarının her birisi tüm klinik ihtiyaçlarınızı ve tedavi planınızı karşılayabilecek hayvansal olmayan Hyalüronik Asittir.

Osteoartrit için etkili ağrı kesici solüsyon

ArtiAid® Plus 3 Eklem İçi Enjeksiyonun Her İşlemden Sundukları:

Diz osteoartrit tedavisi için steril, pirojenik olmayan ve non-inflamatuvar bir viscosupplementasyondur


Mikrobik fermantasyon sayesinde son derece saflaştırılmış sodyum hyaluronate üretir.

Moleküler Ağırlığı: >1,500.000 Dalton

Yoğunluk: 1,5% (15mg/mL) sodyum hyaluronate.



Osteoartrit Tedavisi




3 enjeksiyonluk tedavi süreci
(haftada 1 enjeksiyon)



ArtiAid® enjeksiyonu öncesi
osteoartritlik eklem

ArtiAid® enjeksiyonu sonrası
iyileşmiş eklem.

Dağılım analizi



Form

Kod	Miktar	Yoğunluk	İçerik
AAP-20	2.0mL	1.5% (1.5mg/mL)	30mg Sodyum Hyaluronate
AAP-25	2.5mL		37.5mg Sodyum Hyaluronate
AAP-30	3.0mL		45mg Sodyum Hyaluronate
AAP-35	3.5mL		52.5mg Sodyum Hyaluronate
AAP-40	4.0mL		60mg Sodyum Hyaluronate

Diz Osteoartrit Tedavi Planınız İçin Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılایn

5 Enjeksiyonluk ArtiAid®'in Her İşlemdе Sundukları:

Diz osteoartrit tedavisi için steril, pirojenik olmayan ve non-inflamatuvar bir viscosupplementasyondur.


Mikrobik fermantasyon sayesinde son derece saflaştırılmış sodyum hyaluronate üretir.

Moleküler ağırlığı: 600,000 ~ 1,200,000 Dalton.

Konsantrasyon 1,0% (10mg/mL) sodyum hyaluronate



Osteoartrit Tedavisi




ArtiAid® enjeksiyonu öncesi
osteoartritlik eklem

5 enjeksiyonluk tedavi süreci
(haftada 1 enjeksiyon)




ArtiAid® enjeksiyonu sonrası
iyileşmiş eklem.



ArtiAid® enjeksiyonu öncesi
osteoartritlik eklem

5 enjeksiyonluk tedavi süreci
(haftada 1 enjeksiyon)




ArtiAid® enjeksiyonu sonrası
iyileşmiş eklem.

Form

Kod	Miktar	Yoğunluk	İçerik
AAP-20	2.0mL	1.0% (10mg/mL)	20mg Sodyum Hyaluronate
AAP-30	3.0mL		30mg Sodyum Hyaluronate
AAP-25	2.5mL		25mg Sodyum Hyaluronate
AAP-27	2.7mL		27mg Sodyum Hyaluronate
AAP-30	3.0mL		30mg Sodyum Hyaluronate
AAP-35	3.5mL		35mg Sodyum Hyaluronate

Ürün Kısa Tanıtımı

	Arti Aid® Plus	Arti Aid
Bileşim	Hyalüronik Asit	
Kökeni	Hayvansal Olmayan (Biofermantasyon)	
HA Yoğunluğu	1.5%	1.0%
HA Moleküler Ağırlığı	> 1500K Da	600-1200K Da
Uygulama	3 enjeksiyon	5 enjeksiyon
Etkinlik Süresi	6-9 ay arası *	
Birincil Ambalaj	Doldurulmuş steril BD cam şırınga	
İkincil Ambalaj	Karton kutu içerisinde medikal nitelikte blister paketleme	
Miktar: Sodium Hyaluronate	2.0mL / 30mg 2.5mL / 37.5mg 3.0mL / 45mg 3.5mL / 52.5mg 4.0mL / 60mg	2.0mL / 20mg 2.5mL / 25mg 2.7mL / 27mg 3.0mL / 30mg 3.5mL / 35mg
Üstten Görünüş		
Altan Görünüş		

* osteoartrit'in ciddiyeti, tipi ve etkilenmiş eklem boyutu, hastanın yaşı ve koşulları, yaşam tarzı, genetik profili vb. faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.



Hedefimiz, hayatın en temel kaynağı olan SAĞLIĞA yenilikçi kalite çerçevesinde en hızlı çözümleri sunmak.

Yeni Dünyanın Geleceği.



MARS MEDICINE SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Kuzguncuk Mah. Babanakkaş Sok. B Blok

No:26 İç Kapı No: 2 Üsküdar/İstanbul/Turkey

info@marsmedicine.com - www.marsmedicine.com